



คู่มือการใช้งาน IPD Paperless
(สำหรับเภสัชกรรม)

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

ระบบจะแสดงรายการยาที่แพทย์ ORDER มา → กดปุ่ม ตกลง

HOSxPIPDMedicationProfileDoctorOrderSelectForm

รายการยา Doctor Order

[Re Check](#)


ลำดับ	ผู้สั่ง	ชื่อรายการ	is_sta	is_co	start_date	start_time	interval_list_text	usage_line1
> 1		N: # DIFYRIDAMOLE (PERSANTIN) 75 mg. เม็ด [STAT] รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า	Y	Y	29/10/2562	11:11	12:00	รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
2		0.45% NaCl [NSS/2] 0.45 % ขวด (1,000 ml.) ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 80 ซีซี stat		N	29/10/2562			ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 80 ซีซี

รายการยาที่แพทย์ Order

กดตกลง 3

หมายเหตุ

1. รายการยาที่มาแสดงจะเป็นรายการยา ที่ยังไม่ถูกสั่งหยุด และยาที่ถูกรับคำสั่งใน IPD Order Sheet แล้ว
2. หากลืม บันทึก Profile แล้วรายการยาหายไป สามารถ ปุ่ม Doctor Rx. → Re Check เพื่อดึงใหม่



แสดงรายการยาที่ดึงมาจากปุ่ม DoctorRx. → กดปุ่ม บันทึก Profile และทำการ Add Chart ยา

ระบบส่งยาผู้ป่วยใน

Med History

EMR

ข้อมูลผู้ป่วยใน

ข้อมูลผู้ป่วย

คำนำหน้า น.ส.

ชื่อ ทศกมล

นามสกุล ผู้ป่วยใน

เพศ หญิง

วันเกิด 27/1/2536

อายุ 26 ปี 9 เดือน 2 วัน

หมู่เลือด

บัตรประชาชน 0107186173658

แพทย์ PMH โรคประจำตัว DM+HT

โรคเรื้อรัง

HN 999999999

โทรศัพท์

มือถือ

อีเมล

การรับคำผู้ป่วยใน

AN E

วันรับ 29/10/2562

เวลา 09:47

ตึกผู้ป่วยใน 06-ตึกในเวชชาชน

เตียง รพช 5

ผู้สั่ง Admit

น้ำหนัก 0

Kg

ค่าแรงเจ็บ

ส่วนสูง

Cm

Medication Profile

Task

Mode 2

จำนวน

หน่วยบรรจุ

วิธีใช้

Dose

หน่วย

ความถี่

เวลา

ราคา

ใช้สำหรับ

Doctor Rx

0

Clr [F3]

Medication Chart

Medication Sheet

Medication Order

Prescription List

รายการค้นหา

ผลการค้นหา NED

ผลการค้นหา

STAT

Refill

lock

Item Pattern

วันที่รับใช้ 29/10/2562

ประเภท Continue

จำนวนจ่ายครั้งแรก 0

จ่ายทุก 1

วัน ให้ผลใช้

Auto 1st dose

จัด [F8]

Rx Pattern

Quick mode

แพทย์ผู้สั่ง

ค้นหา

เวลา

ภาษา ไทย

ระบุวันที่

ลำดับ

Pat

ชื่อรายการ

ผู้สั่ง

ประเภท

STAT

Refill

วันเริ่มใช้

วันให้ใช้

เวลาถึงหยุด

จำนวน

จ่ายครั้งแรก

จ่ายทุก (วัน / (วัน

วันหมดใช้

1		as Paracetamol Tab (Max 20) 500 mg		Continue		29/10/2562	29/10/2562	10:56	0	0	1	0
2		0.45% NaCl [NSS/2] 0.45 % ซาล (1,000 ml		One Day		29/10/2562	29/10/2562		0	2	1	0
3		n NAPROXEN (Max 20) 250 mg		Continue		29/10/2562	29/10/2562	15:38	10	0	1	0

รายการที่ดึงมาจาก Doctor Rx.

บันทึก Profile

4

บันทึก Profile

[illegible]

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของลิขสิทธิ์ตามข้อกำหนดของบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามมิให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและทำในทกกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด กำหนดไว้

ดึงรายการยากลับบ้านจาก Order แพทย์

ขั้นที่ 1 คลิกแถบ Medication Order → เลือกประเภท “ยากลับบ้าน” → กดปุ่ม Home Med (O.D.) เพื่อ
ดึงรายการยากลับบ้านที่แพทย์ Order มา

Medication Profile

Medication Chart

Medication Sheet

Medication Order

Prescription List

รายการศึกษา

เหตุผลทางสังยา NED

Patient Note

ประจำ Lab

Prescription :

Order No. 2668905

วันที่สั่ง 29/10/2562

ประเภทรายการ ยาคลินิกบ้าน

Add chart [F12]

Auto add chart

ขอม Add chart รายการเดิม

Add chart เฉพาะ Profile ในนี้

ขอมเพิ่มจำนวน 0

ข้อมูลเคสจึงนับเพิ่มจาก

บันทึก/จ่ายยา

DI Check 90

วัน

แพทย์ผู้สั่ง

ห้องจ่าย

คัดจ่ายยาอัตโนมัติ

Ward 06-ศูนย์หัวใจรุกราน

Q

เบิกยาจาก คลินิกชอยห้องยาใน

Home Med (D.O.)

HOSxPIDMedicationProfileDoctorOrderSelectForm

รายการยา Doctor Order

Re Check

Clr [F3]

Quick mode

ลำดับ	ผู้สั่ง	ชื่อรายการ	is_sta	is_co	start_date	start_time	interval_list_text
1		ค้ Paracetamol Tab.(Max 20) 500 mg. เม็ด [STAT] รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า-เย็น	Y	N	29/10/2562	17:28	05:00
2		N: # DIPYRIDAMOLE (PERSANTIN) 75 mg. เม็ด [STAT] รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า	Y	N	29/10/2562	17:28	05:00

ตกลง

ปิด

ขั้นที่ 2 แสดงรายการยากลับบ้านที่ดึงมาจากปุ่ม Home Med (O.D.) → กดปุ่ม บันทึก

ระบบสั่งยาผู้ป่วยใน

Medication Profile Prescription :

Order No. **2668905** วันที่สั่ง **29/10/2562** ประเภทรายการ **ยาสามัญบ้าน** ➕ Add chart [F12] ☐ Auto add chart ☐ ยอม Add chart รายการเดิม

Medication Chart **แพทย์ผู้สั่ง** 🗨️ **ห้องจ่าย** ☐ คัดจ่ายยาอัตโนมัติ ☐ ยอมเพิ่มจำนวน 0 ☐ Add chart เฉพาะ Profile ในวัน

Medication Order **Ward** **06-สูติ-นรีเวชกรรม** **Q-** **เบิกยาจาก** **คลังยาหอผู้ป่วยใน** **Home Med (D.O.)** ☐ ยอมเพิ่มจำนวน 0 ☐ ส่งข้อมูลเครื่องนับยา ☐ ยืนยันจ่าย/จ่ายยา

Prescription List **ชื่อยา** **1000420** ☒ Mode 2 🔑 Task **จำนวน** **หน่วยบรรจุ** **วิธีใช้** **Dose** **หน่วย** **ความถี่** **เวลา** **ราคา** **ใช้สำหรับ**

รายการชื่อยา NED **N: DIPYRIDAMOLE (PERSANTIN) 75 mg เมล็ด** **0** **เม็ด** **1X1PC** **4.00** **0** 🚫 Clr [F3]

Patient Note **จดหมาย** 🔒 Lock **รักษาตามเครื่องจะ 1 เมล็ด OD** 🔒 Lock **ภาษา** **ไทย** **All** ➕ ยืนยัน [F8] ☐ Quick mode

ประวัติ Lab

ลำดับ	FL	P	Pat	ครั้งที่	ชื่อยา/รายการ	วิธีใช้	St	ลำดับวัน	จำนวนเม็ด	จำนวนจ่าย	คงเหลือ	เครื่องนับ	รับยาแล้ว	ราคา	ประเภทรายการ	หน่วย
1	📄	🗨️	1	1	กร*Paracetamol Tab (Max 20) 50	1X2 PC	C	1	0	0	0	0	0	1.00		เม็ด

รายการยาที่ดึงมาจากปุ่ม Home Med

5 **บันทึก F9** 🔄 Reset 💾 บันทึก [F9]

กำหนดจำนวนยาสำหรับ **0** **วัน** 🔄 **กำหนด** ☐ ลงจำนวน 0 ถัดมาแก้ไข ☐ ปิด Form อัตโนมัติ ☐ No resync data

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของลิขสิทธิ์ตามข้อกำหนดของบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามมิให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและทำในทกกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด กำหนดไว้

ขั้นที่ 2 ตัก รคส. → ระบุชื่อแพทย์ ที่ รคส. → Medication

IPD Doctor Sheet Order

Doctor Order

วันที่ 16/9/2567 - 12:00 PM (1) เวลา 11:51 - Template (2) แพทย์ พญ. ทศสธร ธรนิน (เจ้าหน้าที่ย่อย) - แสดงเปรียบเทียบผล Lab

AN 999999999 ชื่อ นายทศสธร ธรนิน อายุ 65 ปี 6 เดือน 4 วัน BP. --- / --- Temp. --- C. Pulse --- /Min. RR. --- /Min. BW 50.0 Kgs. SpO2 RA --- O2 --- Height --- BSA ---

Detail

Doctor Order

ประเภท [] Continue Medication (3) Procedure Investigation Other Home M. Off Task [] Delete [] Reset

ลำดับ	ประเภท	คำสั่ง	STAT	ค่าพ่วงเนื่อง	รับคำสั่ง	ผู้รับคำสั่ง	เวลารับคำสั่ง	ลำดับแสดง
<No data to display>								

Risk

Note

สามารถ Notify ที่ช่อง Note ได้

ประเภท Medication การศึกษาข้อมูลยา กติกา Medication → ระบุชื่อยาและวิธีใช้

พร้อมทั้งตีกว่าเป็นยา Continue(ไม่ตีเป็นOne day) หรือยา STAT → กดปุ่ม Add รายการจะลงไปอยู่ใน Orderที่จะทำการสั่ง (สามารถระบุหมายเหตุOrderเพิ่มเติมได้ที่ช่องหมายเหตุ) → บันทึก

HOSxPIPDDoctorOrderEntryForm

IPD Doctor Sheet Order

Doctor Order

วันที่ 15/9/2567 | รศส. Audit

เวลา 09:20 | Template

แพทย์ นพ. ทดสอบ ระบบ(เจ้าหน้าที่Page) | แสดงเปรียบเทียบผล Lab

S

O

A

P

Risk

Note

Order Detail | รายการ | Order Sheet | Visit EMR | ฟลอร์ปรอท | LAB | X-Ray

AN 999999999 ชื่อ นายทดสอบระบบ ลอนโลบ อายุ 65 ปี 6 เดือน 3 วัน
BP. 126/80 Temp. 36.2 C. Pulse 92 /Min. RR. 20 /Min. BW 50.0 Kgs. RA 98 O2 --- Height 160 BSA 1

Detail

Doctor Order

ประเภท Medication - Continue Medication Procedure Invest ค้นหาการยา On Off Task Delete Reset

ชื่อรายการ paracetamol 325 mg เม็ด หน่วยบรรจุ เม็ด Mode 2 หมายเลข

วิธีใช้ Dose หน่วย ความถี่ เวลา วันที่เริ่ม

HRT PRN ปวดไข้ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการปวดหรือมีไข้

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการปวดหรือมีไข้

ลำดับแสดง 1 จำนวนจ่ายต่อครั้ง 0 STAT Add [F1]

ฉลากช่วย แก้ปวด ลดไข้ ผู้ป่วยแพ้ยา : DI Check 1 วัน Med. Reconcile.

ค้นหาSTAT เพื่อระบุเป็นยาSTAT

ลำดับ	ประเภท	คำสั่ง	STAT	ข้อร้อง	รับคำสั่ง	ผู้รับคำสั่ง	เวลารับคำสั่ง	ลำดับแสดง
>1	Medication	paracetamol 325 mg เม็ด รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการปวดหรือมีไข้						1

บันทึก

XX

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของลิขสิทธิ์ตามข้อกำหนดของบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามมิให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและทำในทกกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด กำหนดไว้

การ รคส. Off รายการยา

ขั้นที่ 1 กด off ในรายการยาที่ต้องการ → ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการ off → ตึก รคส. → ระบุชื่อแพทย์ → ตกลง

The screenshot shows the HGSuIPFDDoctorOrderConfirmOFFForm application. The main window has a blue header with the text "Doctor's ORDER SHEET" and "DOCTOR'S ORDER SHEET". Below the header, there is a section for patient information: "AN: 999999999 HN: 8888888 ชื่อ : นายพลสมรชน ลอนโล่ 6 อายุ : 65 ปี 6 เดือน CID : 154030003106". The main content area is divided into two columns: "ORDER FOR ONE DAY" and "CONTINUOUS ORDER". The "CONTINUOUS ORDER" column contains a list of medications, including "paracetamol 325 mg" and "paracetamol 325 mg". A red circle with the number "1" highlights the "off" button next to the "paracetamol 325 mg" entry. A pop-up window titled "HGSuIPFDDoctorOrderConfirmOFFForm" is open, showing a confirmation dialog for "paracetamol 325 mg" with a "Yes" button highlighted by a red circle with the number "2". The pop-up window also has a "No" button and a "Cancel" button. The main window has a sidebar on the left with various menu items like "Admit Summary", "Visit EMR", "Order Sheet", "Lab History", "X-Ray", "Doctor Order", "Order Summary", "Order Plan", "Nurse Schedule", "Discharge Summary", "Assessment", "Scan Document", "การติดตาม", and "Consult". The bottom of the window has a status bar with "RTF HTML" and "บันทึก" (Save) and "ปิด" (Close) buttons.

รายการที่ถูก off จะถูกขีดเส้นทับ และอัปเดตแจ้งรายการที่ถูก off

[Add Order](#)
[Refresh](#)
[Print](#)
[Review Mode \(Active Continue\)](#)
[Review Treatment](#)

ใ้ส่งยาตามใบสั่งยา
 DOCTOR'S ORDER SHEET
 [Add Order] [Template Order] [Mod. Reconciliation] [SOAP]

AN : 999999999 HN : 8888888 ชื่อ : นายพลพลพลพล ลอนโลน 6 อายุ : 65 ปี 6 เดือน CID : 1540300003106

Date Time	ORDER FOR ONE DAY	CONTINUOUS ORDER
16/09/67 11:59 [Edit] [ReOrder]	แสดงแจ้งรายการที่ถูก off จะถูก	off paracetamol 325 mg เมล >รับประทาน ครั้งละ 1 เมล ทุก 4 - 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการปวดหัวมีไข้ 16/09/67 11:59 รพ. รุ่งสียง : รพ. พลพลพลพลพล (เจ้าหน้าที่Paperless) [-99999] รับประทาน 16/09/67 11:59
16/09/67 11:58 [Edit] [ReOrder]	รายการที่ถู off จะถูกขีดเส้นทับ	Medication paracetamol 325 mg เมล >รับประทาน ครั้งละ 1 เมล ทุก 4 - 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการปวดหัวมีไข้ 16/09/67 11:59 รพ. รุ่งสียง : รพ. พลพลพลพลพล (เจ้าหน้าที่Paperless) [-99999] รับประทาน 16/09/67 11:59



RTF HTML

[illegible]

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของลิขสิทธิ์ตามข้อกำหนดของบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามมิให้มี การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและทำในทกกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด กำหนดไว้

การกำหนดค่าใน Interval (ตั้งค่าเวลาที่ทำกิจกรรมหรือช่วงเวลาการกระจายยาให้กับคนไข้)

ขั้นที่ 1 เข้า Tools → DISP → รายการวิธีใช้ยา Mode 3



****กรณีที่ไม่ทราบเวลาแน่นอน เช่น คนไข้ต้องได้รับยา เมื่อมีอาการ ให้ทำการติด ไม่ระบุเวลา ด้วย**

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของลิขสิทธิ์ตามข้อกำหนดของบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามมิให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและทำในทกกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด กำหนดไว้